

Programa de Educação Médica Continuada Atualizações em Alergia e Imunologia

As questões abaixo deverão ser respondidas após a leitura do artigo “Dermatite de contato”.

Para cada questão há apenas uma alternativa correta.

1. Em relação à dermatite de contato alérgica, assinale a alternativa incorreta:

- a) Nas mulheres é frequente a dermatite nas pálpebras ser causada por esmalte de unhas.
- b) A dermatite de estase (ocre) nos membros inferiores facilita a sensibilização de contato alérgico.
- c) O teste de contato alérgico deve ser realizado na fase aguda da dermatite.
- d) O corticosteroide tópico é a droga de escolha no tratamento, pode ser usado por via sistêmica se a área afetada for extensa.

2. Em relação à dermatite de contato alérgica (DCA) e irritativa (DCI) assinale a alternativa correta:

- a) Aa DCI é menos prevalente que a DCA.
- b) Os cosméticos e o níquel são causas comuns das DCA nas mulheres.
- c) As lesões das DCI em geral se resolvem mais rápido que as das DCA.
- d) A lesão da DCI costuma demorar mais tempo para se resolver que a DCA.

3. Em relação à dermatite de contato, assinale a alternativa incorreta:

- a) A pele dos atópicos é mais propensa a desenvolver DCA.
- b) Os queratinócitos são as principais células envolvidas na fisiopatologia da DCI.
- c) O IFN- γ , TNF- β , GM-CSF e IL-2 são citocinas importantes na fisiopatologia da DCA.
- d) Histologicamente a espongiose é uma característica comum aos eczemas.

4. As dermatites de contato podem se apresentar clinicamente como:

- a) Urticária.
- b) Eczema.
- c) Púrpura.
- d) Todas acima.

5. Na história natural das dermatites de contato, devemos considerar:

- a) Concentração e pH do hapteno.
- b) Duração do contato do hapteno com a pele e higidez da pele.
- c) Latência, evolução e resolução da lesão.
- d) Todas acima.

6. O diagnóstico de uma dermatite de contato é baseado:

- a) História, antecedentes, profissão, *hobby*, exame físico, teste de contato.
- b) Teste de contato e história.
- c) História e exame físico.
- d) Exame físico e biópsia.

7. Em relação ao teste de contato (TC) na dermatite de contato, assinale a correta:

- a) O TC positivo é diagnóstico de uma DCI.
- b) O TC de contato positivo mostra apenas sensibilização a algum hapteno.
- c) O TC negativo afasta uma DCA.
- d) O hapteno "ideal" para realização do TC deve ter pH ácido.

8. Quanto ao tratamento da dermatite de contato, escolha a melhor alternativa:

- a) Os corticosteroides sistêmicos não são usados no tratamento.
- b) Os inibidores da calcineurina não podem ser usados.
- c) Podemos usar: corticosteroides, anti-histamínicos, inibidores da calcineurina e PUVA.
- d) Os anti-histamínicos são a melhor escolha.

Respostas corretas do teste sobre Educação Médica Continuada relativas ao artigo sobre “Broncoespasmo induzido por exercício, atividade física e suas limitações em crianças e adolescentes asmáticos” publicado na revista da ASBAI volume 34, nº 2, 2011, páginas 33 a 41:

1) b; 2) c; 3) d; 4) d; 5) a; 6) b; 7) d; 8) c; 9) d.