

## Programa de Educação Médica Continuada Atualizações em Alergia e Imunologia

### Artigo de revisão

As questões abaixo deverão ser respondidas após leitura do texto "Gestação: um fenômeno imunológico?". Para cada questão há apenas uma alternativa correta.

1. **A expressão de qual antígeno HLA é característica da gravidez?**
  - a) HLA-A
  - b) HLA-B
  - c) HLA-C
  - d) HLA-G
2. **Qual HLA é considerado parâmetro de bom prognóstico para a gestação?**
  - a) HLA-A
  - b) HLA-B
  - c) HLA-C
  - d) HLA-G
3. **Qual citocina é considerada fundamental para indução e manutenção da imunotolerância ao conceito?**
  - a) TGF-beta
  - b) IFN-gama
  - c) IL-4
  - d) TNF-alfa
4. **Qual a definição de aborto espontâneo de repetição de causa auto-imune?**
  - a) quando ocorrem 3 ou mais perdas consecutivas até a 12ª semana de gravidez, relacionada a produção de anticorpos contra antígenos maternos
  - b) quando ocorrem 3 ou mais perdas consecutivas até a 12ª semana de gravidez, relacionada a produção de anticorpos contra antígenos fetais
  - c) quando ocorrem no máximo 3 perdas consecutivas, relacionada a produção de auto-anticorpos maternos
  - d) Produção de anticorpos contra antígenos maternos independente do número de perdas
5. **Qual a porcentagem de mulheres com aborto espontâneo de repetição que tem anticorpos antifosfolípides?**
  - a) 1%
  - b) 10%
  - c) 20%
  - d) 25%
6. **Em geral, em qual dos seguintes critérios clínicos não se baseia o diagnóstico da síndrome do anticorpo antifosfolípide?**
  - a) um ou mais episódio de trombose vascular
  - b) 3 ou mais abortamentos consecutivos com menos de 10 semanas
  - c) vasculite leucocitoclástica
  - d) um óbito fetal ou mais com morfologia fetal normal
7. **Qual o tratamento para perda fetal recorrente?**
  - a) aspirina em altas doses e heparina
  - b) aspirina em baixas doses
  - c) heparina
  - d) heparina e aspirina em baixas doses
8. **Como é feito o diagnóstico laboratorial do abortamento espontâneo de repetição alo-imune?**
  - a) dosagem de anticorpos antifosfolípides
  - b) dosagem de anticorpo anticardiolipina
  - c) dosagem do anticoagulante lúpico
  - d) ainda não existem provas laboratoriais disponíveis para uso clínico

**Respostas corretas do teste sobre Educação Médica Continuada relativas ao artigo sobre "reações adversas aos AINEs" publicado na revista da SBAI volume 32, nº 1, 2009, páginas 27 a 34.**

**Respostas corretas: 1) d; 2) b; 3) d; 4) c; 5) b; 6) a; 7) d; 8) c.**